

Pakosław, dnia 28.11.2011 r.

Zn.RGRB.271.7.2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont i odnowa świetlic wiejskich w miejscowościach Chojno i Zaorle wraz z zagospodarowaniem terenów na place zabaw”.

Gmina Pakosław w nawiązaniu do zapytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 38. ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 z dnia 27.10.2011 r.

W poz. 84 kosztorysu branży (Wyposażenie) brakuje elementów podanych w spisie – projekt wyposażenia zaplecza kuchennego takich jak: basen 2-komorowy 150x60x85 cm – 2szt.; regał ociekowy 4-półkowy perforowany 80x60x180 cm – 1 szt.; lodówka do przechowywania próbek – 1 szt.; lodówka do przechowywania jaj – 1 szt.; szafa chłodnicza do mięsa – 1 szt.; szafa chłodnicza do wędlin 1 szt.; szafa chłodnicza do nabiału 1 – szt.; podest na worki ziemniaczane 1 szt.; szafka dwudzielna na odzież – 1 szt.; regał na środki czystości - 1 szt. Czy wyposażenie wchodzi w zakres zamówienia i czy należy je wycenić jako poz. 87 roboty uzupełniające – wyposażenie?

Odpowiedź:

Wyposażenie należy przyjąć zgodnie z kosztorysem.


Z UP. WÓJTA
Łukasz Burkiwicz
Zastępca Wójta